

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد قیمت اجرای تاسیسات مکانیکال ساختمان زورخانه

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۳۰۵۰۳	لوله پوش فیت، به قطر خارجی ۵۰ میلیمتر	مترطول	۵۴۵,۵۰۰	۲۰	۱۰,۹۱۰,۰۰۰
۳۰۵۰۳	لوله پوش فیت، به قطر خارجی ۷۵ میلیمتر	مترطول	۸۰۰,۰۰۰	۳۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۴	لوله پوش فیت، به قطر خارجی ۱۱۰ میلیمتر	مترطول	۱,۴۷۸,۰۰۰	۳۰	۴۴,۳۴۰,۰۰۰
۳۰۳۰۶	لوله پی وی سی سخت به قطر خارجی ۱۱۰ میلیمتر و فشار کاری ۶ بار	مترطول	۱,۰۰۷,۰۰۰	۲۲	۲۲,۱۵۴,۰۰۰
۳۰۳۰۹	لوله پی وی سی سخت به قطر خارجی ۱۶۰ میلیمتر و فشار کاری ۶ بار	مترطول	۱,۹۶۴,۰۰۰	۱۵	۲۹,۴۶۰,۰۰۰
۳۰۳۱۱	لوله پی وی سی سخت به قطر خارجی ۲۰۰ میلیمتر و فشار کاری ۶ بار	مترطول	۲,۹۳۱,۰۰۰	۶	۱۷,۵۸۶,۰۰۰
۴۰۴۰۱	لوله پلی اتیلن دمای بالا ، پنج لایه به قطر خارجی ۱۶ میلیمتر.	مترطول	۴۶۴,۵۰۰	۲,۴۰۰	۱,۱۱۴,۸۰۰,۰۰۰
۴۰۴۰۲	لوله پلی اتیلن دمای بالا ، پنج لایه به قطر خارجی ۲۰ میلیمتر.	مترطول	۶۳۲,۰۰۰	۴۰	۲۵,۲۸۰,۰۰۰
۴۰۴۰۳	لوله پلی اتیلن دمای بالا ، پنج لایه به قطر خارجی ۲۵ میلیمتر.	مترطول	۸۸۸,۵۰۰	۴۰	۳۵,۵۴۰,۰۰۰
۴۰۴۰۴	لوله پلی اتیلن دمای بالا ، پنج لایه به قطر خارجی ۳۲ میلیمتر.	مترطول	۱,۲۴۳,۰۰۰	۱۶۰	۱۹۸,۸۸۰,۰۰۰
*	عایق لوله پلی اتیلن به قطر داخلی ۱۶ میلیمتر	مترطول	۶۷,۵۰۰	۱۵۰	۱۰,۱۲۵,۰۰۰
*	عایق لوله پلی اتیلن به قطر داخلی ۲۰ میلیمتر	مترطول	۶۹,۵۰۰	۴۰	۲,۷۸۰,۰۰۰
*	عایق لوله پلی اتیلن به قطر داخلی ۲۵ میلیمتر	مترطول	۷۲,۹۵۰	۴۰	۲,۹۱۸,۰۰۰
*	عایق لوله پلی اتیلن به قطر داخلی ۳۲ میلیمتر	مترطول	۷۹,۳۰۰	۱۵۰	۱۱,۸۹۵,۰۰۰
*	بست پلاستیکی برای گرمایش از کف	عدد	۲,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
*	عایق پلی استایرن برای گرمایش از کف(ضخامت ۳cm یا تراکم ۲۵kg/m	متر مربع	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
*	عایق حبابدار متالایز شده	متر مربع	۳۵۰,۰۰۰	۴۷۰	۱۶۴,۵۰۰,۰۰۰
*	کلکتور ۹ انشعاب رفت و برگشت گرمایش از کف-مجهز به فلومتر	جفت	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۳	۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰
*	شیر برقی گرمایش از کف	عدد	۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۹۹,۸۰۰,۰۰۰
*	ترموستات اتاکی قابل برنامه ریزی باسیم	عدد	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
*	کلکتور ۵ انشعاب اب سرد وگرم	عدد	۵,۷۶۰,۹۴۰	۲	۱۱,۵۲۱,۸۸۰
*	کلکتور ۳ انشعاب اب سرو و گرم	عدد	۳,۴۴۳,۵۵۰	۲	۶,۸۸۷,۱۰۰
*	شیرکلکتوری ۱۶	عدد	۷۶۷,۷۱۶	۱۶	۱۲,۲۸۳,۴۵۶
*	شیر چپقی کلکتوری ۲۵*۱"	عدد	۲,۶۷۳,۰۰۰	۴	۱۰,۶۹۲,۰۰۰
*	جعبه کلکتور ۴۵*۶۵	عدد	۸,۰۲۰,۲۲۰	۵	۴۰,۱۰۱,۱۰۰
۷۰۱۰۱	شیرفلکه کشویی دنده ای، به قطر نامی ۱۵ (یک دوم اینچ).	عدد	۱,۶۵۸,۰۰۰	۳	۴,۹۷۴,۰۰۰
۷۰۱۰۲	شیرفلکه کشویی دنده ای، به قطر نامی ۲۰ (سه چهارم اینچ).	عدد	۲,۳۲۵,۰۰۰	۳	۶,۹۷۵,۰۰۰
۷۰۱۰۳	شیرفلکه کشویی دنده ای، به قطر نامی ۲۵ (یک اینچ).	عدد	۳,۰۸۸,۰۰۰	۳	۹,۲۶۴,۰۰۰
۷۰۳۰۲	شیر یکطرفه دنده ای، به قطر نامی ۲۰ (سه چهارم اینچ).	عدد	۲,۱۵۳,۰۰۰	۲	۴,۳۰۶,۰۰۰
۷۰۳۰۴	شیر یکطرفه دنده ای، به قطرنامی ۲۵ (یک اینچ).	عدد	۳,۱۳۸,۰۰۰	۲	۶,۲۷۶,۰۰۰
۱۱۰۱۰۶	صافی دنده ای، به قطر نامی ۲۵ (یک اینچ).	عدد	۴,۷۵۱,۰۰۰	۱	۴,۷۵۱,۰۰۰
۱۵۲۱۰۱	مانومتر با صفحه دایره ای، از صفر تا ۳۰ بار، با شیر سماوری.	عدد	۱,۸۷۷,۰۰۰	۱	۱,۸۷۷,۰۰۰

۱۵۲۴۰۲	شیر شناور، به قطر نامی ۲۰ (سه چهارم اینچ).	عدد	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱	۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۶۰۴۰۱	پکیج ۲۸۰۰۰	دستگاه	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲	۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۰۱۰۱	کانال هوا، به ضخامت ۰/۶ میلیمتر.	مترمربع	۳,۲۱۳,۰۰۰	۸۰	۲۵۷,۰۴۰,۰۰۰
۱۹۰۱۰۲	کانال هوا، به ضخامت ۰/۷۵ میلیمتر.	مترمربع	۳,۷۱۹,۰۰۰	۲۵	۹۲,۹۷۵,۰۰۰
۱۹۰۲۰۱	اتصالات قابل انعطاف، برای حذف ارتعاشات، به اندازه مشخص شده در نقشه ها، به ازای سطح اتصال ساخته شده.	مترمربع	۱,۴۹۳,۰۰۰	۲	۲,۹۸۶,۰۰۰
۱۹۰۵۰۱	دریچه دیواری	سانتیمتر مربع	۲,۰۳۰	۴۰,۰۰۰	۸۱,۲۰۰,۰۰۰
*	دریچه هوا پلاستیکی به قطر ۱۰ سانتی متر	عدد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۱۴۰۱	دودکش از ورق فولادی، به ضخامت استاندارد، شامل کلاهک جلوگیری از نفوذ آب باران	کیلوگرم	۲۵۰,۰۰۰	۱۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۲۰۳۰۱	کولر آبی با پد سلولزی، به ظرفیت تقریبی ۲۲۰۰ لیتر در ثانیه.	دستگاه	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۰۱۰۳	الکترو پمپ ، با قدرت موتور یک اسب بخار، آب دهی ۱.۶۵ لیتر بر ثانیه و ارتفاع ۲۰متر.	دستگاه	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳۲,۰۰۰,۰۰۰
*	ست کنترل پمپ	عدد	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱	۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۹۰۱۰۸	دست شویی از چینی، به ابعاد تقریبی ۴۹×۶۵ سانتی متر، با پایه.	دستگاه	۷,۴۰۹,۰۰۰	۳	۲۲,۲۲۷,۰۰۰
۲۹۰۲۰۱	توالست شرقی از چینی، جا پادار، به ابعاد تقریبی ۵۶×۴۵ سانتی متر.	دستگاه	۵,۰۸۳,۰۰۰	۳	۱۵,۲۴۹,۰۰۰
۲۹۰۶۰۱	زیردوشی از جنس مواد پلیمری، به ابعاد تقریبی ۷۵×۷۵ سانتی متر.	دستگاه	۷,۶۴۳,۰۰۰	۳	۲۲,۹۲۹,۰۰۰
۲۹۰۹۰۱	فلاش تانک، به ظرفیت تقریبی ۱۰ لیتر ساخته شده از مواد پلیمری، شامل درپوش، شناور، سرریز، دسته و زنجیر، لوله تخلیه ۳۲ میلی متر، با بست و پیچ و مهره.	دستگاه	۵,۳۴۹,۰۰۰	۳	۱۶,۰۴۷,۰۰۰
۲۹۱۱۰۳	کفشوی از جنس مواد پلیمری، با شبکه کرمه گرد یا چهارگوش به ابعاد تقریبی ۱۰×۱۰ سانتی متر.	عدد	۹۷۳,۵۰۰	۷	۶,۸۱۴,۵۰۰
۲۹۱۱۰۵	کفشوی آب باران چدنی با کلاهک آشغالگیر به قطر نامی ۴ اینچ.	عدد	۱,۰۳۵,۰۰۰	۱۰	۱۰,۳۵۰,۰۰۰
۲۹۱۲۰۱	شیر مخلوط دست شویی کرمه، تو کاسه و دو پایه، به قطر ۱۵ میلیمتر، با پولک، واشر و مهره کرمه.	عدد	۹,۸۵۹,۰۰۰	۳	۲۹,۵۷۷,۰۰۰
۲۹۱۲۰۵	شیر مخلوط شلنگ دار کرمه، به قطر ۱۵ میلیمتر، با پولک کرمه، افشانک، قلاب و شلنگ خرطومی کرمه، به طول تقریبی ۱۲۰ سانتیمتر.	عدد	۷,۵۶۶,۰۰۰	۳	۲۲,۶۹۸,۰۰۰
۲۹۱۲۰۷	شیر مخلوط کرمه دوش، به قطر ۱۵ میلیمتر، با علم سردوش، بست کرمه و یک عدد دوش کمر تلفنی باسه راه تبدیل مربوط کرمه.	عدد	۱۴,۹۴۲,۰۰۰	۳	۴۴,۸۲۶,۰۰۰
۲۹۱۴۰۱	شیر پیسوار کرمه، به قطر ۱۲ میلیمتر، با مهره، پولک و لوله کرمه، به طول تقریبی ۳۰ سانتیمتر.	عدد	۱,۵۵۶,۰۰۰	۶	۹,۳۳۶,۰۰۰
۲۹۱۵۰۳	زیرآب از مواد پلیمری ، به قطر ۳۲ میلی متر، برای دست شویی و ظرف شویی، به انضمام درپوش لاستیکی و زنجیر.	عدد	۶۴۰,۵۰۰	۳	۱,۹۲۱,۵۰۰
۲۹۱۷۰۱	شیر شلنگی برنجی، به قطر ۱۵ میلیمتر، با ماسوره سرشلنگ، به طور کامل.	عدد	۹۲۴,۰۰۰	۲	۱,۸۴۸,۰۰۰
*	فن بین کانالی با قطر ۱۵۰میلیمتر و دور حدود ۲۸۰۰	عدد	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
*	فن بین کانالی با قطر ۱۲۰میلیمتر و دور حدود ۲۸۰۱	عدد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۰۷۰۱	مخزن پلی اتیلن ظرفیت ۲۰۰۰ لیتر	دستگاه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۰۱۴۰۱	کپسول خاموش کننده با مخلوط پودر و گاز ۶ کیلو گرمی	عدد	۲,۷۵۰,۰۰۰	۲	۵,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۱۴۱۱	کپسول خاموش کننده با گاز CO۲ چهار کیلو گرمی	عدد	۷۴۸,۰۰۰	۲	۱,۴۹۶,۰۰۰
۳۴۰۱۰۱	بست، آویز یا تکیه گاه فولادی، برای نگهداشتن لوله، کانال و دستگاه ها، ساخته شده از تسمه، میل گرد، نبشی، ناودانی، پروفیل های مختلف و مانند آن، همراه با پیچ و مهره و اتصالات لازم، یک دست رنگ ضد زنگ و یک دست رنگ روغنی، طبق نقشه ها و مشخصات.	کیلو گرم	۳۱۲,۰۰۰	۱۲۰	۳۷,۴۴۰,۰۰۰
جمع کل ردیفها					۴,۱۴۷,۵۳۶,۵۳۶

پیشنهاد دهنده

مهر و امضاء

کارفرما - شهرداری رفسنجان

مجید کهنوجی - شهردار رفسنجان